



POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mobil Szelektív hulladékgyűjtő sziget

Funkció:

A szelektív hulladékgyűjtő „szigetek” olcsó, színvonalas, tartós és mobil (mozgatható) kialakítására szolgál.


Jellemzők:

Újrahasznosított polietilén alapanyagból készül;
Könnyű tisztíthatóság;
Csúszásgátló bordával ellátott felület kialakítás;
Fokozottan ellenáll a külső környezeti hatásoknak;
Kis súlyának köszönhetően, egyszerűen, könnyen mozgatható, biztosítva így az esetleges sziget áttelepítéseket;

Tisztíthatóság:

Szennyeződés esetén a tisztítás egyszerű, mosószeres vízzel magas nyomású (60 bar) mosóberendezéssel elvégezhető.

Méret





POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Telepítés lépései:

1. Megfelelő tükör elkészítése (a tükör alapterülete mindig a felhasznált alátétlemez mennyiség + 500-500mm);
2. 10 cm vastag vízelvezető kavicságy tömörítés;
3. Alátétlemez elhelyezése a kavicságyra úgy, hogy a lemez felső síkja egy szintre kerüljön a meglévő talajréteg felső síkjával, illetve –igény szerint– „kiemelje” a szigetet;
4. A sziget kihelyezése, a letelepített lemezek körül lévő rész feltöltése vízelvezető kavicssal.





POLYDUCT
Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

